

Makita

充電式クリーナ CL001G

40V^{Li-ion} max


XGT

Next Generation Technology

クラス最高の^{※1} 静音性 & 操作性 滑るような



Cordless Cleaner
for
Professional
Snow White Olive



NEW

Li-ion
リチウムイオンバッテリー

※1 国内電動工具メーカー製スティッククリーナ、36Vクラスにおいて、2021年2月現在、当社調べ。
※2 EN62841-1準拠。

低騒音^{※2}
65 [パワフル
モード]
dB(A)
エコモード使用時
54dB(A)

吸込仕事率
125w
パワフルモード
高性能フィルタEX
使用時

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

40V Li-ion max XGT
Next Generation Technology

低騒音 **65** [パワフルモード]^{※1}
dB(A)
[エコモード使用時: 54dB(A)]

低騒音化を実現した
新・流路構造



騒音比較イメージ (当社従来18V機比)



使いやすくなった
ワンタッチスイッチ

ONにする前にモード切替可能。さらに、
前回OFFにしたモードから再開できる
モードメモリ付。



吸込み仕事率 ^{※2}	パワフル	強	標準	エコ
高機能フィルタEX (標準付属品)	125	70	45	20
フィルタ (別販売品)	128	83	51	23
1充電あたりの使用時間 ^{※3}	約16分	25分	40分	1時間20分

本体内部へのゴミ侵入を防止

カプセル内部にリブを設けフィルタを
しっかり押さえながらカプセルを固定。



※1 EN62841-1準拠 ※2 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。


Cordless Cleaner for Professional

クラス最高の静音性^{※4}



滑るような操作性

- スムーズな動きを実現
ノズル可動部の中心を、後タイヤ軸上に配置。
押さえ付ける力による、じゅうたん等への
引っかかりを低減。
- 吸引時の騒音を低減
どの角度においてもスムーズな風の流れ
(当社18V従来機比)



CL001Gの動画が
ご覧になれます。



40Vmaxシリーズの
動画がご覧になれます。



吸込仕事率^{※2}
125w
パワフルモード
高機能フィルタEX使用時

充電式クリーナ **Li-ion**
リチウムイオンバッテリー

ロック付
サイクロン
アタッチメント付

CL001GRDCW
[スノーホワイト]

CL001GRDCO
[オリーブ]

Li-ion 2.5Ah CL001GRDCW/O

標準小売価格 52,700円(税別) 実用充電 約19分
バッテリーBL4025・充電器DC40RA付 フル充電 約28分



本体のみ CL001GZCW/O

標準小売価格 22,800円(税別)
バッテリー・充電器別売



CL001GRDW
[スノーホワイト]

CL001GRDO
[オリーブ]

Li-ion 2.5Ah CL001GRDW/O

標準小売価格 49,700円(税別) 実用充電 約19分
バッテリーBL4025・充電器DC40RA付 フル充電 約28分



本体のみ CL001GZW/O

標準小売価格 19,800円(税別)
バッテリー・充電器別売



集じん容量
730
mL

質量
1.6
kg^{※5}


NEW

※4 国内電動工具メーカー製スティッククリーナ、36Vクラスにおいて、
2021年2月現在、当社調べ。
※5 バッテリー含む、ノズル・パイプ・ロック付サイクロンアタッチメント除く。



マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電^{NEW} + 最適充電の次世代バッテリー

専用設計ならではの IP56^{バッテリー} 高耐久仕様 防じん・防水保護等級^{※1}



高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2倍**
※当社基準による

パワーを最大限に
引き出し、高負荷時の
作業時間アップ

バッテリー寿命
約 **50%アップ**
※当社基準による

パワーアップと
バッテリーの
長寿命化を両立

耐衝撃性
約 **40%アップ**
※当社比



40Vmaxリチウムイオンバッテリー

クラス最速フル充電^{※2}

Li-ion 2.5Ah 実用充電 約19分 フル充電 約28分

Li-ion 4.0Ah 実用充電 約31分 フル充電 約45分

BL4025

部品番号
A-69923
標準小売価格
23,200円



BL4040

部品番号
A-69939
標準小売価格
27,200円



40Vmax用 急速充電器

DC40RA

部品番号
JPADC40RA
標準小売価格
16,000円

「立体」充電表示ランプで
視認性アップ



USB機器充電可能
(出力電流2.4A)

充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)

ADP10

部品番号
A-69967
標準小売価格
4,500円



※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2021年2月現在、当社調べ。

■ 主要機能

モデルNo.	種類	吸込み仕事率(W) ^{※3}		集じん容量 (mL)	連続使用時間 ^{※4} (min)[分]	電圧 (V)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) ^{※6} (バッテリー含む)	標準付属品
		高機能フィルタEX	フィルタ(別販売品)						
CL001GRDW	カプセル式 & ワンタッチ スイッチ	パワフル:125 強: 70 標準: 45 エコ: 20	パワフル:128 強: 83 標準: 51 エコ: 23	730	パワフル:約16 強:約25 標準:約40 エコ:約1時間20分	※5 直流36 (40Vmax)	1,066×113×152 (パイプ・ノズル付)	1.6 (BL4025 装着時)	ノズル・ストレートパイプ・サッソ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX ロック付サイクロンアタッチメント・ストレートパイプ340 ノズル・サッソ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
CL001GRDCW									

※3 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。
※5 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※6 ノズル・パイプ・ロック付サイクロンアタッチメント除く。

■ 別販売品

先端アタッチメント

●ロック付サイクロンアタッチメント GRDCW/O 標準付属
ゴミ捨て簡単。サイクロンで細かいゴミを遠心分離。
ゴミ捨て頻度約1/6。(CL182FD使用時の比較/木工粉じんの場合)

集じん容量
400mL
質量
0.36kg

(スノーホワイト) (オリーブ) **近日発売**
A-72687 3,700円 A-72481 3,700円
※GRDCW/Oで使用する際は下記パイプをオススメします。

ストレートパイプ340 GRDCW/O 標準付属
(スノーホワイト) (オリーブ)
459481-9 413757-8
370円 370円

先端アタッチメント

●シートノズル
車内のシート清掃に。
毛取りブラシ付。

●棚ブラシ
障子の棧や棚の
上の掃除が
手軽にできます。

●フレキシブルホース
柔軟性に優れ、車内の
狭い場所の
掃除に便利です。

●ラウンドブラシ
ヘッドが動きます。

カラー 部品番号 価格

スノーホワイト A-67022 1,100円
オリーブ A-72506

スノーホワイト A-65931 850円
オリーブ A-72285

スノーホワイト A-65925 500円
オリーブ A-72512

スノーホワイト A-65947 950円
オリーブ A-72279

消耗品

●高機能フィルタEX 標準付属品
捕集効率がさらに向上。(当社比)
形状を安定させるフレーム付。

●HEPAフィルタ^{※7}
0.3~1μm粉じんを
99.97%捕集。

●フィルタ
プレフィルタで取りきれなかった
チリをキャッチ。

●プレフィルタ
粗いゴミ用。
フィルタの上にかぶせて使用。

●クリーナー用ソフトバッグ
クリーナー本体、バッテリー、充電器、
各種アクセサリをまとめて収納。
(長さ600×幅210×高さ190mm)

部品番号 価格

A-68971 900円
A-68965 800円
1枚入 A-43963 100円
10枚入 A-50728 1,000円
A-50463 700円
A-67153 3,400円

※7 ご使用の際は高機能フィルタEX、もしくはプレフィルタを併用ください。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介

App Store Google Play

公式SNS
Instagram
https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2021年2月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642